

Číslo spisu

UJD SR 2421-2022; 6918/2022

Trnava


19. 09. 2022

Kópia elektronického

zápisu

MAZ 747/2022

26.9.2022 (Zm. 215)



ROZHODNUTIE č.258/2022

Popis konania / Účastníci konania

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (úrad), ako príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, IČO: 35 946 024, zapísanej v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo 10788/T (stavebník) a podľa § 83 stavebného zákona

Výrok

povoľuje užívanie stavby

BIDSF D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení – „DZM č. 5293/2017 Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“

Stavba je umiestnená na pozemkoch parc. č. 701/46, 701/51, 704/67, 701/80, 701/87 a 704/92 – zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Bohunice, obec Jaslovské Bohunice, v areáli Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s. v lokalite Bohunice a pozostáva zo stavebných objektov a prevádzkového súboru:

- SO 724 Sklad bazénových vôd
- SO 690 Vnútna cesta a chodník
- APK 6, APK 7
- PS 34 Zariadenie skladovania bazénových vôd.

Odôvodnenie

Na základe návrhu stavebníka zn. 2022/04401/3230/Krk z 30.5.2022 začal úrad dňom 1.6.2022 koľaudačné konanie na stavbu - BIDSF D4.1 Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení – „DZM č. 5293/2017 Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“.

Na stavbu bolo úradom vydané stavebné povolenie č. 174/2018 z 19.6.2018, rozhodnutím č. 444/2019 z 3.12.2019 bola predĺžená lehota na dokončenie stavby a rozhodnutie č. 96/2022 z 29.3.2022, ktorým bolo povolené predčasné užívanie stavby.

Účelom stavby je zabezpečiť modifikáciu niektorých systémov, ktoré je potrebné prevádzkovať počas etapy vyradovania JE V1 a zároveň zabezpečiť odpojenie SO 840 M - Medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a jeho bezpečného pripojenia na systémy prevádzkovaného jadrového zariadenia Technológie pre spracovanie a úpravu RAO.

Úrad listom č. 4170/2022 z 2.6.2022 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie koľaudačného konania a zároveň ich pozval na ústne rokovanie. Začatie konania bolo zverejnené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 správneho poriadku na úradnej tabuli umiestnenej pri vchode do budovy sídla úradu, na elektronickú úradnú

Číslo spisu

0001/2022

tabuli umiestnenej na webovom sídle ÚJD SR (www.ujd.gov.sk), na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol preskúmaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou dňa 11.7.2022 v areáli Jadrovej a vyradovacej spoločnosti, a. s, v lokalite Bohunice. V rámci ústneho konania stavebník predložil tieto doklady:

- kópiu právoplatného stavebného povolenia,
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
- zápisnicu o prevzatí č. IPR I00V1BD32011, BIDSF D4.1 – časť Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP,
- vyhodnotenie programu 15-PGR-25/2200/2021,
- geodetické zameranie SO 724, SO APK 6, SO APK 7.
- protokol č. 1 o odstránení drobných väd a nedorobkov,
- sprievodnú technickú dokumentáciu, stavebné denníky.

Dňa 15.2.2022 úrad rozhodnutím č. 59/2022 vydal v zmysle atómového zákona súhlas na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas prevádzky jadrového zariadenia TSÚ RAO v rozsahu DZM č. 5293/2017 „Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18.3.2022.

Na úrad bol dňa 27.5.2022 doručený list Javys, a. s. zo dňa 25.5.2022, ktorým predložil vyhodnotenie programu 15-PGR-25/2200/2021 „Program aktívneho komplexného vyskúšania (AKV) Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“. Realizácia projektu bola v súlade s rozhodnutím úradu č. 59/2022. Všetky stanovené kritériá úspešnosti boli splnené. Skúšky preukázali prevádzkyschopnosť, bezpečnosť a pripravenosť zariadení „Systému odvodu kontaminovaných vôd MSVP“. Neboli preukázané nedostatky, ktoré by bránili prevádzke zariadenia.

Inšpektorát práce Nitra zistil nedostatky uvedené v záväznom stanovisku INA-43-38-2.2/ZS-C22,23-22 z 11.7.2022. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, preto Inšpektorát práce Nitra súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia za podmienky, že tieto nedostatky stavebník odstráni v danom termíne a ich odstránenie oznámi Inšpektorátu práce Nitra a úradu.

Stavebník listom č. 2022/06265/3230/Krk z 11.8.2022 zaevidovanom na úrade 12.8.2022 oznámil odstránenie nedostatkov Inšpektorátu práce Nitra a úradu.

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky Prezídium hasičského a záchranného zboru vykonal miestnu obhliadku samostatne a vo svojom stanovisku č. PHZ-OPP4-2022/002077-006 z 18.7.2022 uvádza, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Sekcia geológie a prírodných zdrojov prišlo na úrad 4.7.2022 stanovisko č. 4068/2022-5.3 37780/2022 z 29.6.2022 v ktorom je uvedené, že ministerstvo nemá pripomienky.

Úrad 3.6.2022 zaslal na MŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 140c ods. 2 stavebného zákona oznámenie o začatí kolaudačného konania spolu s písomným vyhodnotením spôsobu zapracovania podmienok určených v zisťovacom konaní č. 744/2018-1.7/hp-R, v záverečných stanoviskách „Dobudovanie skladovacej kapacity medziskladu vyhoretého paliva v lokalite Jaslovské Bohunice“ č.1604/2016-3.4/hp z 11.2.2016 a „2. etapa vyradovania JE V1“ č. 2850/ 2014-3.4/hp z 18.6.2014. Písomné vyhodnotenia pripomienok zabezpečil stavebník.

MŽP SR v rámci kolaudačného konania a po posúdení písomného vyhodnotenia splnenia podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR v záväznom stanovisku č. 446/2022-1.7/sr z 12.8.2022, uvádza, že vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu BIDSF D4.1 „Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z MSVP“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2850/2014-3.4/hp z 18.6.2014, so záverečným stanoviskom MŽP SR č. 1604/2016-3.4/hp z 11.2.2016 resp. s rozhodnutím MŽP SR č. 744/2018-1.7/hp-R z 26.03.2018 vydaným podľa zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ich podmienkami.

Ostatné pozvané dotknuté orgány sa ústneho pojednávania nezúčastnili a ani v určenej lehote nevzniesli námietky alebo pripomienky.

Pri realizácii stavby boli dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Podstatná zmena stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní nebola žiadna. Drobné zmeny sú zaznamenané v Montážnom denníku zmien a zakreslené v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani záujmy spoločnosti a životné prostredie, preto úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Číslo spisu
0001/2022

Číslo zápisu
0001/2022/0001

Forma registrácie zápisu
Hodnotenie elektronicke

Správny poplatok vo výške 530.- € (slovom päťstotridsať eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 62a písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ostatné osoby sú proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 a 9 stavebného zákona oprávnené podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia v zisťovacom konaní MŽP SR č. 744/2018-1.7/hp-R z 26.3.2018. Lehota na podanie takéhoto rozkladu je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení § 177 a nasledujúcich zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť má pre vyššie uvedených účastníkov konania povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 27, 820 07 Bratislava, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia: 26.09.2022

Odtlačok pečiatky, podpis:

Dátum doručenia: 26.09.2022

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky, podpis:

Doručuje sa - Rozdeľovník:

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika

Obec Veľké Kosťany, M. R. Štefánika 0, 922 07 Veľké Kosťany, Slovenská republika

Obec Pečeňady, 93, 922 07 Pečeňady, Slovenská republika

Obec Žilkovce, 158, 920 42 Žilkovce, Slovenská republika

Obec Radošovce, okres Trnava, , 919 30 Radošovce, Slovenská republika

Obec Dolné Dubové, 1, 919 52 Dolné Dubové, Slovenská republika

Obec Nižná, okr. Piešťany, 80, 922 06 Nižná, Slovenská republika

Obec Jaslovské Bohunice, Nám. sv. Michala, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

Obec Ratkovce, 97, 920 42 Ratkovce, Slovenská republika

Obec Malženice, 0, 919 29 Malženice, Slovenská republika

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Ulica Paulínska 513, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

verejnou vyhláškou:

verejnost'

Michal Daniška, Žilkovce 111, 920 42 Žilkovce

Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie hodnotenia
bezpečnosti a kontrolných činností

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

Doručuje sa

Rozdeľovník, - , - , -

Na vedomie

elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy:

Okresný úrad Trnava, Kollárova 543, 917 02 Trnava, Slovenská republika

Okresný úrad Hlohovec, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika

Okresný úrad Piešťany, Krajinská cesta 5053, 921 25 Piešťany, Slovenská republika

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského, 917 77 Trnava, Slovenská republika

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, , 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053, 917 09 Trnava, Slovenská republika

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Tajovského 14049, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava, Slovenská republika